環境に優しく、そして人にも優しく。
「エコ」と「利便性」を両立させた1台4役の高機能カラー複合機。

# OFISTAR® X2510C/ X3510C/ X4510C

SUPER G3

A3送信 A3受信

## ■基本機能／コピー機能

| | |
|---|---|
| 記録方式 | レーザー |
| 記録紙サイズ(給紙トレイ) | A3/B4/A4/B5/A5 |
| 読み取り解像度 | 600×600dpi |
| 書き込み解像度 | 1,200×600dpi |
| コピー速度(A4ヨコ) | X2510C(カラー/モノクロ) 25枚/分<br>X3510C(カラー/モノクロ) 35枚/分<br>X4510C(カラー/モノクロ) 45枚/分 |
| ファーストコピータイム | X2510C<br>(カラー8.7秒/モノクロ6.6秒)<br>X3510C<br>(カラー6.4秒/モノクロ4.9秒)<br>X4510C<br>(カラー5.7秒/モノクロ4.4秒) |
| 両面コピー | ○ |
| 拡大・縮小 | ○ |

## ■プリント機能

| | |
|---|---|
| 出力解像度 | 1,200×1,200dpi、<br>1,200×2,400dpi |
| ネットワークプリンター対応 | 標準装備 |

## ■スキャン機能

| | |
|---|---|
| 解像度 | 200/300/400/600dpi |
| 原稿読み取り速度 | X2510C/X3510C(カラー/モノクロ)70枚/分<br>X4510C (カラー/モノクロ)80枚/分 |
| ネットワークスキャナー対応 | 標準装備 |

## ■ファクス機能

| | |
|---|---|
| 通信モード | ITU-T G3 |
| 最大送信サイズ | A3、11×7”、<br>長尺原稿可(最長600mm) |
| 最大受信サイズ | A3 |
| 電送時間 | 約2秒台 |
| ワンタッチダイヤル | 70件 |

| | |
|---|---|
| 最大消費電力 | 1.5kw |
| TEC値 | X2510C:0.9kWh<br>X3510C:1.3kWh<br>X4510C:1.9kWh |

※詳しくは、販売担当者にお問い合わせください。

## ■寸法図(mm)




*X2510C/X3510Cの場合。
X4510Cは1,143mmとなります。

## INDEX


COPY PAGE 03
PRINT PAGE 03
SCAN PAGE 04
FAX PAGE 04
COMPONENTS & OPTION PAGE 05
SUPPORT & CLOUD PAGE 06

# 環境への配慮、さらにコスト削減を追求しつつ、プリント/コピー時の「待ち時間」を徹底排除。

## SPEEDY ECOLOGY 環境に配慮しつつスリープ高速復帰を実現




### Smart WelcomEyes*1搭載/スリープ高速復帰

Smart WelcomEyesが複合機に近づくユーザーを検知しスリープモードから自動復帰。出力装置のソフトウェア初期化プロセスを改善し、3.9秒以下*2での高速復帰を実現。復帰中もスマート節電により操作パネルでの設定は可能で、ストレスを感じずに作業を開始できます。

*1 Smart WelcomEyesは、富士ゼロックスの登録商標です。
*2 OFISTAR X2510C/X3510Cの場合。
OFISTAR X4510Cは10.9秒以下となります。

### 優れたTEC値で消費電力量を低減

国際エネルギースタープログラムへの適合基準となるTEC値*3は、0.9kWh*4を実現。消費電力量の低減に大きく貢献します。




*3 国際エネルギースタープログラムで定められた判定法による数値。
*4 OFISTAR X2510Cの場合。

## SPEEDY COST CUT 出力渋滞を解消しつつ、コスト削減も実現




### 機器を連携したプライベートプリント

複合機に蓄積された出力データを、認証後に出力する「プライベートプリント」。この便利な機能が、ネットワーク上の別の複合機と連携して使用可能となりました。たとえば出力先に選んだ複合機が使用中でも、他の複合機から自分のジョブを選んで出力できます。しかも専用のサーバーを立てる必要がなく、初期投資も低減。機器の稼働効率を高めることで台数削減にも貢献し、比較的小規模なオフィスから大規模な事業所まで便利に活用できます。

＊ オプション。サーバーレスオンデマンドプリントキットが必要。
＊ 複合機1台につき49台まで。

# COPY

## 資料作成業務をスピーディに、そして省コストも実現

＜例えばこんな状況＞
会議用の資料の冊子を
キレイに簡単に作る方法は
何かないかな・・・

**様々な表現&編集機能で**
**業務のクオリティーアップに**
**貢献します!**

### 製本&表紙付け*

中とじできるようページ順を割り付けて出力。小冊子やカタログ作成がより手軽になります。また、表紙・裏表紙に別の用紙を使用可能。配布資料が多いセミナーや学会などで、表紙の色を変えれば資料を識別しやすくなります。




### 両面コピー/まとめて1枚

用紙の両面にコピーし、用紙の使用量を1/2に減らせます。複数の原稿を1枚にコピー。両面コピーや製本との併用もでき、用紙とトナーを節約します。




| その他の主な機能 | ■アノテーション ■サンプルコピー ■ダブルコピー |
|---|---|

*中折り、ホチキス止めを行うには中綴じフィニッシャーC3、トランスポートユニットH1が必要です。

# PRINT

## さまざまなデータ形式にフレキシブルに対応

＜例えばこんな状況＞
データの形式がバラバラで
うまく出力できない。
どうにかならないかな・・・

**様々な形式のデータを**
**スムーズにアウトプット!**
**業務の効率化に貢献します!**

### ドライバーを介さずにスムーズに出力

●ContentsBridge Utility*1
ファイル*2をデスクトップ上のアイコンにドラッグ&ドロップするだけでプリントできます。

●CentreWare Internet Services
Webブラウザーを介してファイル*3を直接出力することもできます。

*1 最新の対応OSについては、販売担当者へお問い合わせください。
*2 DocuWorks文書、PDF、XPS、TIFF、JPEG。Microsoft® Office2007/Office2010をご利用の場合、Word、Excel®、PowerPoint®を印刷できます。
*3 DocuWorks文書、PDF、XPS、TIFF、JPEG。




| その他の主な機能 | ■さまざまなページ記述言語 ■機種共通ドライバー ■プリンタードライバーのユニバーサル対応<br>■Macintoshからの出力対応 ■ThinPrint.print®に対応 |
|---|---|

# SCAN

## 様々なスキャンデータを効率的かつ安全に運用

＜例えばこんな状況＞
スキャンしたデータを
いちいちPCに
取り込むのが面倒・・・

**スキャン to 機能なら
様々な保存と活用の仕方が
あって、とっても便利!**

### スキャン to 機能

スキャンしたデータをEメールに添付して送信したり、認証ユーザーにスキャン文書の格納先のURLをEメールで知らせることも可能です。PCやサーバーに直接保存も可能です。




### Webブラウザーから取り出し*2

親展ボックス内に保存したスキャン文書は、Webブラウザーから取り出すことができます。Webブラウザーに複合機のIPアドレスを入力するとCentreWare Internet Servicesが立ち上がり、スキャン文書を取り出せます。



CentreWare Internet Servicesでの表示

| その他の主な機能 | ■大量原稿を高速スキャン ■Eメールに添付して直接送信 ■編集可能なWordやExcelへの変換<br>■OCR処理による全文検索*2 ■セキュリティーパスワードの直接指定 ■USBメモリーからの保存・出力*3<br>■WSDサポート ■親展ボックスをPC上で確認&操作 |
|---|---|

*1 フレッツ・あずけ～る／あずけ～るPROプラン（フレッツ光ご契約者向けのオンラインストレージサービス）の契約が必要となります。
*2 オプション品の「スキャン機能拡張キット」が必要となります。 *3 オプション品のUSBメモリーキットが必要となります。

# FAX

## 多彩な転送機能でビジネスを機動的にサポート

＜例えばこんな状況＞
留守中の受信FAXを
出先から確認できたら
便利なんだけどなあ・・・

**外出先のスマートフォンで
会社で受信したFAXの内容が
すぐに確認できます!**

### FAX受信転送

受信したFAX文書を親展ボックスに蓄積し、FAX転送やプリントのほか、メール送信、FTP転送、SMB転送することが可能。たとえば、受信FAXの内容を、外出先のスマートフォンから確認するといった活用も可能になります。




### 使いやすい宛先表

ワンタッチボタンに宛先を登録できるようになりました。複合機への宛先登録数は最大で2,000件、そのうち70件をワンタッチボタンに利用可能。宛先はLDAPサーバー上のアドレス帳からも検索・取得でき、複合機への登録の手間を省けます。




| その他の主な機能 | ■スーパーG3対応 ■PCからダイレクト送信 ■IPファクス（SIP）に対応* ■宛先再入力<br>■宛先確認画面を表示 ■同報指示時の宛先確認・不要宛先を削除 ■宛先表以外の送信禁止<br>■ダイレクトファクス強制禁止 ■手動リダイヤル |
|---|---|

* オプション品の「IPファクスキット」が必要となります。

# COMPONENTS & OPTION

## こんなお悩みございませんか？

- お客さま情報が記載された紙が出力されたままになっていて、情報漏えいや機密文書紛失の危険がある･･･。
- ペーパーレスや消耗品のコスト削減を推進しているが、うまく現場に浸透しない･･･。

## ■ ICカードを利用したソリューション紹介




| 印刷物放置を抑止できます | 失敗印刷防止で無駄な印刷を削減できます |
|---|---|
| ICカードをリーダーにかざさない限り、ドキュメントは出力される事がないので、出力文書の放置を防止することができます。 | 誤って実行した印刷ジョブは、ユーザーが選択してキャンセル可能です。本当に必要なものだけが印刷され、無駄な印刷をなくすことができます。 |

## ■本体／オプション価格一覧

| | 品名 | 概 要 | 販売価格（税抜） |
|---|---|---|---|
| 本体 | X2510C | カラー複合機 コピー速度（A4ヨコ）カラー・モノクロ 25枚／分 | 1,740,000円 |
| | X3510C | カラー複合機 コピー速度（A4ヨコ）カラー・モノクロ 35枚／分 | 1,990,000円 |
| | X4510C | カラー複合機 コピー速度（A4ヨコ）カラー・モノクロ 45枚／分 | 2,480,000円 |
| オプション | Gigabitイーサネット | 1000BASE-Tに対応のネットワークインターフェイス | 40,000円 |
| | USBメモリー保存キット | 本体からUSBメモリーに直接スキャン文書を保存したり、USBメモリーから本体に直接印刷を可能にするキット | 20,000円 |
| | サーバーレスオンデマンドプリントキット | 機器を連携させ文書出力を指示した複合機以外の複合機での出力を可能にするキット | 54,000円 |
| | ペーパーセキュリティキット | 文書に複製抑制の情報を埋め込み、不正コピーを防止することを可能とするキット（OFISTAR X2510C/X3510C用） | 198,000円 |
| | ペーパーセキュリティキット2 | 文書に複製抑制の情報を埋め込み、不正コピーを防止することを可能とするキット（OFISTAR X4510C用） | 198,000円 |
| | スキャン機能拡張キット | スキャン文書の高圧縮化、OCR処理等のスキャン機能拡張を可能とするキット | 150,000円 |
| | 複製管理拡張キット | ページ全体に日時や番号を印字する事によって、機密文書などの複写を抑止することを可能とするキット | 98,000円 |
| | サイドトレイ | 仕分け用トレイ | 10,000円 |
| | Adobe® PostScript®3™ 平成 | 印刷機能を向上させることを可能とするキット | 160,000円 |
| | Adobe® PostScript®3™ モリサワ | 印刷機能を向上させることを可能とするキット | 275,000円 |
| | データセキュリティキット | HDDデータの暗号化、一括消去を可能とするキット | 85,000円 |
| | IPファクスキット | SIP（T.38）対応を可能とするキット | 20,000円 |
| | IC Card Gate 3 セット | ELWISE等に対応した外付けICカード認証装置 | 98,000円 |
| | 増設G3ポート2 | アナログポートを1回線増設するためのユニット | 100,000円 |
| | ファクスポート増設キット2 | 増設G3ポート2取付時に必要 | 50,000円 |
| | ハンドセット | 本体と連動した送受話器 | 20,000円 |
| | USB増設キット | ICカードリーダー取付時に必要 | 10,000円 |
| | 本体内蔵型ICカードリーダー | ワンタッチダイヤルを取り外し、その部分にICカードリーダーを埋め込みます。IC Card Gate 3 と同等機能です。 | 60,000円 |
| | ウイングテーブル | 左側のみ取り付け可能。ICカードリーダー（外付けタイプ）装着時に必要。 | 10,000円 |
| | ICカードリーダー | ウイングテーブルの前面にICカードリーダーを埋め込みます。IC Card Gate 3と同等機能です。ウイングテーブルが必要です。 | 60,000円 |
| | インナー排出トレイ | 胴内部分への仕分け排出用。 | 5,000円 |
| | トランスポートユニットH1 | 外付けフィニッシャー用中継ユニット | 25,000円 |
| | TEL/FAX切り替えキット | 電話とFAXの自動切り替えを行うキット | 33,800円 |
| | フィニッシャーA1 | スタック、ソート、ホチキス（シングル留め 50枚）（OFISTAR X2510C/X3510C用） | 120,000円 |
| | 中とじフィニッシャーC3 | スタック、ソート、ホチキス、2穴パンチ、中折り、中とじ。トランスポートユニットH1が必要です。（OFISTAR X4510C用） | 415,000円 |
| | フィニッシャー「折りユニット」 | 折りを自動化できるユニット（OFISTAR X4510C用） | 698,000円 |
| | フィニッシャー用電源ケーブル | フィニッシャーに電源共有を行うケーブル | 2,000円 |
| | フィニッシャー「パンチユニット」 | フィニッシャー用パンチ空けユニット | 60,000円 |
| | DocuWorks（1ライセンス） | DocuWorksライセンス1人用。 | 15,800円 |
| | DocuWorks（5ライセンス） | DocuWorksライセンス5人用。 | 69,000円 |
| | DocuWorks（20ライセンス） | DocuWorksライセンス20人用。 | 248,000円 |
| | DocuWorks（50ライセンス） | DocuWorksライセンス50人用。 | 552,000円 |

# SUPPORT & CLOUD オフィスのIT業務の“困った”をまるごと解決!

## オフィスまるごとサポート

「オフィスまるごとサポート(ITサポート)」をご契約いただくと…

「フレッツ・あずけ～る」の利用容量の **増量特典(5GBから)** があります!

「オフィスまるごとサポート(ITサポート)」の解約により利用可能容量を超過した場合は、翌月末日に利用可能容量以下になるまでお預かりした順にデータを削除します。

### お仕事をされている中でこんなことはありませんか?

**機器の購入・設定**

- ☐ ルーターやプリンターを新しく購入したが、再設定に戸惑ってしまう
- ☐ パソコンを新しく購入したら、OSが変わって、操作方法がわからない

**オフィスでの運用**

- ☐ 突如メールが使えなくなり立ち往生
- ☐ ビジネスソフト(WordやExcel)の使い方が不慣れ

**業務の効率化・買い替え**

- ☐ セキュリティソフトが有効かわからない
- ☐ オフィスのIT機器を一元管理したい

### 「フレッツ・あずけ～る」の使い方もサポート! 4つのサービスであなたのオフィスIT業務をまるごと支援します

**サービス1 “合い言葉は「困ったらまるごとセンタへ」” ヘルプデスクサービス**

IT業務の専用窓口として、WordやExcelなどビジネスソフトやOSの操作方法など、どんなささいなお困りのことでも気軽にお問い合わせ。

※プラン・ミニ ライトでは月5回まで対応可能です。

**サービス2 “PCは一元管理の時代へ” IT管理サービス**

PCを1台1台管理するのはとても大変。「オフィスまるごとサポート」は、PCを一元管理できるサービスを御用意。セキュリティの向上や管理稼動の削減をサポート。

〈機能〉
- ●機器情報の認識
- ●USBメモリや特定ソフトウェアの使用制限
- ●グループ管理 など

**サービス3 “たらい回しなく即座に対応” トラブル対応サービス**

まずはまるごとセンタへお電話を。PCだけでなく、複合機や周辺機器など、トラブル箇所を特定し、即座に対応ができます。

**サービス4 “PCも健康診断が必要” 定期診断レポート**

大切な業務の要となるPCだからこそ、定期診断が必要です。悪いところも、もう見逃しません。

※プラン・ミニ ライトでは定期診断レポートは提供しておりません。

フレッツ光の利用料に加え**月々1,000円～**ご利用可能。(プラン・ミニ ライトの場合)

## あなたのオフィスの“業務効率化”にぜひご利用ください。

「オフィスまるごとサポート」(ITサポート)料金表【基本メニュー】

| お申し込みプラン | プラン・ミニ ライト | プラン・ミニ | プラン1 | プラン2 | プラン3 | プラン4 | 追加料金* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サポート対象パソコン台数 | ～3台 | ～3台 | ～5台 | ～10台 | ～15台 | ～20台 | 21台～ |
| 月額利用料 | 1,000円 | 3,600円 | 6,000円 | 11,000円 | 15,000円 | 18,000円 | 800円(1台あたり) |

＋ フレッツ光ネクスト または Bフレッツの月額利用料が別途必要です。

＊ 21台以上のサポートをご希望の場合、プラン4に最大80台までの追加が可能です。

●本サービスのご利用には、「フレッツ光(フレッツ 光ライトは除く)」のご契約が必要です(別途初期費用、月額利用料がかかります)。●本サービスのご契約は、本サービスに係るフレッツ光と同一名義のご契約に限らせていただきます。●本サービスは、お客さまからのお問い合わせを遅滞なく受付することを保証するものではありません。また、本サービスの提供をもって、お客さまの問題・課題などの特定、解決方法の策定、解決または解決方法の説明を保証するものではありません。●本サービスは、メーカー、ソフトウェアハウスおよび各種サービス提供事業者の正規サポートを代行するサービスではありません。●本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了させていただくことがございます。本サービスの提供の終了に伴い、その本契約を解除する場合は、NTT東日本ホームページなどによりその旨を周知させていただきます。ただし、緊急時やむを得ない場合は、この限りではありません。●お客さまのご利用いただくPCによっては、IT管理サポートの一部機能が利用できない場合があります。

**法人のお客さま向け** フレッツ 光ネクスト／フレッツ 光ライト ご契約者向けオンラインストレージサービス

FLET'S あずけ～る PRO

### 企業の重要なデータをNTT東日本が大切にバックアップ




**フレッツ・あずけ～るPROプランの特徴**

- 回線認証機能で高セキュリティ
- 端末認証機能で高セキュリティ
- 遠隔アクセスロック機能
- 高セキュリティでも100GB:4,800円など お手頃価格を実現※4 ※別途フレッツ光の月額料金がかかります。
- スケジューラーや掲示板などの便利な機能を搭載
- 利用者IDが追加料金なしで999個まで作成できる

※1)オンラインストレージ領域(マイフォルダ・グループフォルダ等)のご利用は、インターネット回線からアクセスが可能です。(別途プロバイダの契約が必要です)スマートフォン・タブレット端末からのご利用には、専用のアプリが必要となります。また、事前にご利用の端末に端末認証キーの登録が必要です。※2)セキュリティバックアップ領域(セキュリティフォルダ)のご利用は、ご契約のフレッツ光回線からのみアクセスが可能です。iOS・Androidアプリからはご利用いただけません。※3)Android・iOS搭載スマートフォン・タブレット端末などに対応。※4)解約月の月額利用料は日割りしません。プラン変更を同月内に複数回実施した場合は、当該月のご利用プランの中で利用可能容量が最も大きなプランの月額利用料をお支払いいただきます(プラン変更が1回の場合は、変更前プランの月額利用料をお支払いいただきます)。月額利用料はNTTファイナンスからの請求となります(プロバイダからの一括請求をご利用のお客さまも対象となります)。

【フレッツ・あずけ～るPROプランについて】◎IPv6に対応した端末およびIPv6通信の設定が必要です。◎本サービスのご利用には、「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ 光ライト」(いずれもインターネット接続サービス)およびプロバイダとのご契約が必要です(別途、初期費用・月額利用料がかかります)。なお、「Bフレッツ」ではご利用いただけません。「Bフレッツ」から「フレッツ光ネクスト」「フレッツ光ライト」への変更について、詳しくはお問い合わせください。また、ご利用にはメールアドレスおよび専用ツールのインストールが必要です。◎スマートフォンやタブレットでのご利用には専用アプリのインストールが必要です。◎専用アプリおよび専用ツールの対応OSは、フレッツ光公式ホームページ[フレッツ・あずけ～るPROプラン(提供条件)](https://flets.com/azukeru/offer.html)をご確認ください)。◎他人の著作物・商標およびプライバシーなどを侵害した場合、各種法令違反に該当する行為を行った場合は、お客さまが全面的に責任を負うものとし、NTT東日本は一切責任を負わないものとします。◎フレッツ・あずけ～るPROプランについて、詳細はフレッツ光公式ホームページ[フレッツ・あずけ～るPROプラン](https://flets.com/azukeru/pro/)をご確認ください。

## ■主な仕様

### ●基本機能／コピー機能

| 名称 | | OFISTAR® X2510C | OFISTAR® X3510C | OFISTAR® X4510C |
|---|---|---|---|---|
| 形式 | | コンソールタイプ | | |
| メモリ容量 | | 4GB | | |
| ハードディスク容量*1 | | 160GB | | |
| 読み取り解像度 | | 600×600dpi | | |
| 書き込み解像度 | | 1,200×2,400dpi（高精細写真）、600×600dpi（文字/文字写真/写真/地図） | | |
| 階調 | | 各色256階調（1,670万色） | | |
| ウォームアップ・タイム | | 30秒以下（室温20℃）、主電源が入っている場合は24秒以下（室温20℃） | | |
| 複写原稿 | | シート・ブック共に最大297×432mm（A3、11×17”） | | |
| 複写（用紙）サイズ | 最大 | SRA3（320×450mm）、12×18”（304.8×457.2mm）、A3［手差しトレイ:12×19”（304.8×482.6mm）］ | | |
| | 最小 | A5［手差しトレイ:ハガキ、封筒 長形3号（120×235mm）］ | | |
| ファーストコピータイム（A4ヨコ/モノクロ優先モード時）（A4ヨコ/カラー優先モード時） | | モノクロ:6.6秒 カラー:8.7秒 | モノクロ:4.9秒 カラー:6.4秒 | モノクロ:4.4秒 カラー:5.7秒 |
| 複写倍率 | 等倍 | 1:1±（0.7%） | | |
| | 固定倍率 | 50%、70%、81%、86%、115%、122%、141%、200% | | |
| | 任意倍率 | 25%～400%（1%刻み） | | |
| 連続複写速度*2（モノクロ/カラー） | A4ヨコ/B5ヨコ | 25枚/分 | 35枚/分 | 45枚/分 |
| | A4/B5 | 19枚/分 | 27枚/分 | 32枚/分 |
| | B4 | 16枚/分 | 23枚/分 | 26枚/分 |
| | A3 | 14枚/分 | 20枚/分 | 22枚/分 |
| 給紙方式 | | 560枚×4トレイ＋手差しトレイ100枚 | | |
| 連続複写枚数*3 | | 999枚 | | |
| 電源 | | AC100V±10%、15A、50/60Hz共用 | | |
| 消費電力 | 最大時*4 | 1.5kW以下 | | |
| | スリープモード時 | 1.0W以下 | | 1.2W以下 |
| | 低電力モード時 | 46W以下 | | 56W以下 |
| | レディーモード時 | 74W以下 | | 105W以下 |
| 省エネ法表示事項*5（区分名、エネルギー消費効率） | | a区分、51kWh/年 | a区分、75kWh/年 | b区分、108kWh/年 |
| 大きさ（幅×奥行×高さmm） | | 640×699×1,128 | | 640×699×1,143 |
| 質量*6 | | 132kg | | 133kg |

*1 使用する機能、オプションなどにより、利用可能なハードディスク容量は変化します。*2 画質調整のため速度が低下することがあります。*3 画質安定化処理のため、機械の動作を一時的に中断することがあります。*4 最大消費電力の数値は起動時等の瞬間的ピークの消費電力を除いた値です。*5 省エネ法（エネルギーの使用の合理化に関する法律）に基づく表示事項です。区分は、省エネ法で定める区分であり、エネルギー消費効率は、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力です。 *6 トナーカートリッジを除く。

### ●プリント機能

| 解像度 | 出力解像度 | 1,200×2,400dpi、1,200×1,200dpi |
|---|---|---|
| | データ処理解像度 | 標準:600×600dpi、高画質:1,200×1,200dpi |
| 対応プロトコル | | TCP/IP（Ipd、IPP、Port9100、SMB、WSD、BMLinkS®、ThinPrint）、EtherTalk*1 |
| 対応OS（標準） | | Windows Vista/7/8/8.1/Server2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Mac OS X 10.5～10.10 |
| インターフェイス | | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0 Ethernet 1000BASE-T*2 |

*1 オプション品の「Adobe®PostScript®3™キット」が必要となります。
*2 オプション品の「Gigabitイーサネット」が必要となります。

### ●スキャン機能

| 読み取り解像度 | | 600×600dpi、400×400dpi、300×300dpi、200×200dpi |
|---|---|---|
| 原稿読み取り速度*1（モノクロ/カラー） | | 70枚/分（X2510C、X3510C） 80枚/分（X4510C） |
| インターフェイス | | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T Ethernet 1000BASE-T*2 |
| ボックス保存 | 対応プロトコル | TCP/IP |
| | 出力フォーマット | モノクロ2値:TIFF、DocuWorks文書*3、PDF*3、XPS*3 グレースケール:TIFF、JPEG*4、DocuWorks文書*3、PDF*3、XPS*3 フルカラー:TIFF、JPEG、DocuWorks文書*3、PDF*3、XPS*3、高圧縮DocuWorks文書*3、高圧縮PDF*3、高圧縮XPS*3 |
| | ドライバー | TWAIN |
| | ドライバー対応OS | Windows Vista/7/8/8.1/Server2008/Server2008 R2/Server2012 R2 |

*1 原稿によって読み取り速度は異なります。*2 オプション品の「Gigabitイーサネット」が必要となります。*3 CentreWare Internet Services取り出し時。*4 ネットワークスキャナーユーティリティ3使用時。

### ●ファクス機能

| 送信原稿サイズ | | 最大:A3、11×17”、長尺原稿可（最長600mm） |
|---|---|---|
| 記録紙サイズ | | 最大:A3、11×17” 最小:A5 |
| 電送時間 | | 2秒台* |
| 走査線密度 | 超高画質（600dpi） | 600×600dpi |
| | 超高画質（400dpi） | 400×400dpi、16画素/mm×15.4本/mm |
| | 高画質 | 200×200dpi、8画素/mm×7.7本/mm |
| | 標準 | 200×100dpi、8画素/mm×3.85本/mm |
| 符号化方式 | | MH、MR、MMR、JBIG |
| 通信速度 | G3モード | 33,600/31,200/28,800/26,400/24,000/21,600/19,200/16,800/14,400/12,000/9,600/7,200/4,800/2,400bit/s |

* 電送時間はA4判700字程度の原稿を標準画質（8画素/mm×3.85本/mm）で高速モード（28,800以上bit/s、JBIG）にて送った時の時間です。これは画像情報のみの電送時間で、通信の制御時間は含まれていません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。

**安全上のご注意**

●本商品ご購入後は、添付の「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。「取扱説明書」には、本商品をご購入されたお客さまや他の方々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しています。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。
●必ずアース線を接続してください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

**●ご利用にあたって**

1.FAXによる海外通信をご利用になる場合、海外の回線の状況などによっては正常な通信ができない場合がありますのでご注意願います。
2.本商品はICなど電子部品を採用しているため、テレビ、ラジオ、アンプ、スピーカーボックス、電気こたつ、電子レンジなど、電磁波や磁気の発生する機器のそばでのご利用は、雑音が発生したり、通信・通話が途中で切れるなどの原因となる場合がありますので、避けてください。
3.極めて稀な例ですが、FAXの接続環境、FAXの種類や利用形態などの要素の組み合わせによって、通信開始時に意図しない相手と接続され、そのまま通信を開始してしまう例があります。大切な情報を送る場合には、「手動送信」により相手を確認したうえで通信されることをお勧めします。
4.複合機をファイアウォールなどで保護されたネットワークの中ではなく、直接インターネットからアクセスできるように接続する場合は、複合機に読み込まれた文書データへの外部からの不正アクセス対策として、パスワード設定やアクセス制限（複合機へアクセスできるクライアントを制限）などによるセキュリティ対策を実施願います。

●本商品の修理については、商品に添付されている保証書をご覧ください。●NTTファイナンス株式会社の割賦・リースなどもご利用いただけます。●NTT東日本は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本商品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。●Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。Windows®の正式名称はMicrosoft® Windows® Operating Systemです。●Adobe®PostScript®3™は、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標または登録商標です。●記載の社名や製品名は各社の商標または登録商標です。※本パンフレットの記載内容および販売価格については、NTT東日本の営業エリア（北海道、東北、関東・甲信越地区）のものです。※本パンフレットの記載内容は2015年7月のものです。※製品の外観、機能、仕様および販売価格については予告なく変更することがありますのでご了承ください。※印刷のため実物と多少色が異なる場合があります。

<コピー禁止事項>法律で禁止されているものは次のとおりですので、ご注意ください。

●国内外の紙幣、貨幣、政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券●未使用の郵便切手、郵便ハガキなど●法律、法令などで規定されている証紙類●著作権の目的となっている著作物（書籍、音楽、絵画、版画、地図、映画、図面、写真など）は個人的にまたは家庭内、その他これに準ずる限られた範囲内で使用するため以外にコピーすることは禁じられています。

●お問い合わせ・ご相談はお気軽に

ウェブサイト http://www.ntt-east.co.jp/

ENERGY STAR
「国際エネルギースタープログラム」基準に適合

K15-0847【1508-1607】

NTT東日本

［法人のお客さま向け］
カラー複合機

表示価格はすべて税抜です。

## Document Solution System

# OFISTAR® X2510C/X3510C/X4510C

**Color COPY**
カラー/モノクロ
25枚/分（X2510C）
35枚/分（X3510C）
45枚/分（X4510C）

**Color PRINT**
カラー/モノクロ
25枚/分（X2510C）
35枚/分（X3510C）
45枚/分（X4510C）

**Color SCAN**
カラー/モノクロ
70枚/分（X2510C）
70枚/分（X3510C）
80枚/分（X4510C）

**FAX**
スーパーG3対応

「待ち時間」を徹底排除しつつ「快適なエコ」を追求。
使いやすさにこだわった高機能カラー複合機。